

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según 1907/2006/CE (REACH), 2020/878/EU)

RACE-S ORGANIC

Versión: 1

Fecha de revisión: 06/02/2026



Página 1 de 9

Fecha de impresión: 06/02/2026

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y LA EMPRESA.

1.1 Identificación de la mezcla.

Nombre del producto: RACE-S ORGANIC

1.2 Usos pertinentes identificados y usos desaconsejados de la sustancia / mezcla.

1.2.1.- Usos pertinentes: Exclusivo agrícola

1.2.2.- Usos desaconsejados: Todos aquellos que estén fuera de la agricultura, jardinería.

1.3 Identificación de la empresa proveedora de la ficha de datos de seguridad.

Empresa: **PEDRO ALARCÓN FLORES, S.L.**
Dirección: P.I. EL LABRADORCICO, AVDA. JOSÉ JIMENEZ RUANO Nº 57, APDO 30889
Población: ÁGUILAS
Provincia: MURCIA
Teléfono: 950 61 80 50
Fax: 950 61 80 65
E-mail: contabilidad@alarconflores.es

1.4 Teléfono de emergencia:

112

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

2.1 Clasificación sustancia o mezcla.

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

De acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto no es clasificado como peligroso

2.2 Elementos de la etiqueta.

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

Indicaciones de peligro:

No relevante

Consejos de prudencia:

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P501: Eliminar el contenido / el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

2.3 Otros peligros.

En condiciones de uso normales (uso agrícola) y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES.

3.1 Sustancia: NA

3.2 Mezclas

Nombre químico: CMS (Solubles de melaza condensados/Vinaza)

Porcentaje: 100% p/p

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS.

-Continúa en la página siguiente-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según 1907/2006/CE (REACH), 2020/878/EU)

RACE-S ORGANIC

Versión: 1

Fecha de revisión: 06/02/2026



Página 2 de 9

Fecha de impresión: 06/02/2026

4.1 Descripción primeros auxilios.

General.

Acúdase al médico en caso de malestar con esta Ficha de Datos de Seguridad.

Inhalación.

Trasladar a la víctima al aire fresco. Si continua el malestar buscar atención médica.

Contacto con los ojos.

Lavar inmediata y continuamente con agua corriente durante 30 minutos como mínimo. Quitar las lentes de contacto después de los primeros 5 minutos y continuar lavando. Conseguir atención médica inmediata, preferiblemente de un oftalmólogo. Un lava-ojo de emergencia adecuado deberá estar disponible en todo momento.

Contacto con la piel.

Lavar la piel con agua abundante. Una ducha de seguridad y emergencia adecuada deberá estar disponible en todo momento.

Ingestión.

No provocar el vómito. Dar a beber un vaso de agua y trasladar a un centro médico. No administrar nada por vía oral si la persona no está totalmente consciente.

4.2 Síntomas y efectos agudos y retardados más importantes.

No hay información disponible.

4.3 Indicación de atención médica o tratamiento especial.

- No provocar el vómito. Dar a beber un vaso de agua y trasladar a un centro médico.
- No administrar nada por vía oral si la persona no está totalmente consciente.
- Mostrar etiqueta o ésta FDS al servicio médico

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

5.1 Medios de extinción.

Medios de extinción apropiados:

Agua, extinción en seco, espuma y dióxido de Carbono

Medios de extinción no apropiados:

No hay. No usar para la extinción chorro directo del agua.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla.

Pueden producirse productos peligrosos como Monóxido de Carbono y dióxidos de carbono y óxidos de Nitrógeno.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Se tendrá en cuenta la dirección del tiempo. Evitar que los productos utilizados en la lucha contraincendios pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.

Equipo de protección: Traje de protección contra el calor, equipo de respiración autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.

-Continúa en la página siguiente-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según 1907/2006/CE (REACH), 2020/878/EU)

RACE-S ORGANIC

Versión: 1

Fecha de revisión: 06/02/2026



Página 3 de 9

Fecha de impresión: 06/02/2026

Vertido de gran volumen (mayor a 1000 lt):

Avisar a servicios de emergencia y mostrar esta Ficha de Seguridad.

Mantenerse alejado del vertido y evitar el contacto con el producto.

Señalar la zona de vertido para evitar que personas ajenas puedan verse afectadas.

Vertido de pequeño volumen (menor a 1000 lt):

Ventilar el área de pérdida o derrame, y/o activar la ventilación.

Mantenerse a contraviento del derrame.

El producto derramado puede ocasionar un riesgo de caída por suelo resbaladizo.

Cortar electricidad y fuentes de calor/ignición.

Usar el equipo de seguridad apropiado con el fin de toda posible contaminación de la piel, los ojos y la ropa: ver la Sección 8, Controles de exposición/ protección individual.

6.2.- Precauciones ambientales

- Evitar que el producto alcance desagües, cauces públicos y acuíferos, aguas superficiales y subterráneas.
- Evitar acumulaciones y derrames en el suelo edáfico.

6.3.- Métodos y material de contención y limpieza.

- Recoger el producto vertido aplicando un absorbente adecuado (arena, sepiolita, arcilla),
- El producto derramado puede ocasionar un riesgo de caída por suelo resbaladizo.
- Barrer.
- El manejo seguro del producto requiere buen orden y limpieza y control del polvo.
- Se recogerá en recipientes apropiados y debidamente etiquetados.
- Eliminar según legislación

Método de contención del Vertido: Rodear el vertido lo antes posible con un absorbente adecuado (arena, sepiolita, arcilla).

Verter suficiente absorbente sobre el producto derramado.

Cerrar desagües.

Método para limpiar el vertido:

La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente.

Técnica de neutralización: No es necesario.

Técnica de descontaminación: No es necesaria

Técnica de limpieza: Recoger con una pala o recogedor y guardarlo en un recipiente adecuado sin cerrar.

Métodos inadecuados: No hay información disponible

6.4.- Referencias a otras secciones.

Ver secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

7.1 Precauciones para una manipulación segura.

A.- Manejo General:

El producto no requiere medidas especiales de manipulación, se recomiendan las siguientes medidas generales:

Para la protección personal, ver sección 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión.

En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

Utilizar con una adecuada ventilación. Minimizar la formación de polvo y la acumulación. evita el contacto con los ojos, piel y ropa. Evitar la ingestión y la inhalación. Almacene de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación. Minimizar las fuentes de ignición, tales como la acumulación de carga estática, calor, chispas o llamas.

Almacenar entre 2°C y 40°C.

B.- Posibles incompatibilidades: No mezclar con bases o productos de reacción básica.

Puede desprender gases perjudiciales.

C.- Recomendaciones de higiene: No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo.

Lavarse las manos después de cada utilización.

-Continúa en la página siguiente-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según 1907/2006/CE (REACH), 2020/878/EU)

RACE-S ORGANIC

Versión: 1

Fecha de revisión: 06/02/2026



Página 4 de 9

Fecha de impresión: 06/02/2026

Despojarse de las prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

D.- Temperatura del Almacenamiento: Entre 2 y 40°C

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.

- Almacenar según la legislación local.
- Almacenar entre 4 y 40°C, en lugar seco y bien ventilado y lejos de la luz solar directa. Una vez abierto el envase debe cerrarse apropiadamente.
- El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III)..
- No almacenar los envases a más de 4 alturas para evitar roturas y/o deformaciones.

7.3 Usos específicos finales:

Usos específicos finales: Uso exclusivamente agrícola

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

8.1 Parámetros de control.

Los equipos auxiliares para protección del cuerpo deben elegirse específicamente según el puesto de trabajo, en función de la concentración y cantidad de la sustancia peligrosa.

Debería aclararse con el suministrador la estabilidad de los medios protectores frente a los productos químicos.

EL PRODUCTO NO CONTIENE SUSTANCIAS CON VALORES LÍMITE AMBIENTALES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL.

8.2 Controles de la exposición.

Medidas de orden técnico: Usar medidas de orden técnico para mantener las concentraciones atmosféricas por debajo de los límites de exposición. Si no existen valores límites de exposición aplicables o guías, usar solamente una ventilación adecuada. Puede ser necesaria la ventilación local en algunas operaciones.

Uso: Exclusivo agrícola

Protección de las manos:

Protección de las manos	 EPI: Guantes no desechables de protección contra productos químicos. Características: Marcado "CE" Categoría III. Se debe revisar la lista de productos químicos frente a los cuales se ha ensayado el guante. Normas CEN: EN 374-1; EN 374-2; EN 374-3; EN 420. Mantenimiento: Deberá establecerse un calendario para la sustitución periódica de los guantes a fin de garantizar que se cambien antes de ser permeados por los contaminantes. La utilización de guantes contaminados puede ser más peligrosa que la falta de utilización, debido a que el contaminante puede irse acumulando en el material con el que está fabricado el guante. Observaciones: Se sustituirá siempre que se observen roturas, grietas o deformaciones y cuando la suciedad exterior pueda disminuir su resistencia. Material: PVC (Cloruro de Polivinilo) Tiempo de penetración (min): >480 min. Espesor del material (mm): 0.35
-------------------------	--

-Continúa en la página siguiente-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según 1907/2006/CE (REACH), 2020/878/EU)

RACE-S ORGANIC

Versión: 1

Fecha de revisión: 06/02/2026



Página 5 de 9

Fecha de impresión: 06/02/2026

Protección ocular y facial:

Protección de ojos/cara	 EPI: Gafas de protección con montura integral y/o Pantalla facial. Características: Marcado "CE" Categoría II. Protector de ojos con montura integral contra polvo, humos, nieblas y vapores. Normas CEN: EN 165; EN 166; EN 167; EN 168 Mantenimiento: La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a diario, los protectores deben desinfectarse a diario siguiendo las instrucciones del fabricante. Observaciones: Indicaciones de deterioro pueden ser coloración amarilla de los oculares, arañazos y rasgaduras en los oculares.
-------------------------	---

Protección de la piel:

Protección de la piel	 EPI: Ropa de protección contra productos químicos. Características: Marcado "CE" Categoría III. La ropa debe tener un buen ajuste. Se debe fijar el nivel de protección en función de un parámetro de ensayo denominado "tiempo de paso" el cual indica el tiempo que el producto químico tarda en atravesar el material. Normas CEN: EN 464; EN 340; EN 943-1; EN 943-2; EN ISO 6529; EN ISO 6530; EN 13034. Mantenimiento: Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el fabricante para garantizar una protección invariable. Observaciones: El diseño de la ropa de protección deberá facilitar su posicionamiento correcto y su permanencia sin desplazamiento durante el periodo de uso previsto, teniendo en cuenta los factores ambientales, junto con los movimientos y posturas que el usuario pueda adoptar durante su actividad.
-----------------------	---

Protección respiratoria:

Protección respiratoria	 EPI: Máscara filtrante para la protección contra gases y partículas. Características: Marcado "CE" Categoría III. La máscara deberá tener amplio rango de visión y forma anatómica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad. Normas CEN: EN 136; EN 140; EN 405. Mantenimiento: No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su utilización. Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del adaptador facial. Observaciones: Se deberán leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y mantenimiento. Se acoplarán al equipo los filtros necesarios en función de las cantidades específicas de riesgo (partículas y aerosoles: P1-P2-P3 y vapores: A-B-E-K-AX) cambiándose según aconseje el fabricante.
-------------------------	---

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según 1907/2006/CE (REACH), 2020/878/EU)

RACE-S ORGANIC

Versión: 1

Fecha de revisión: 06/02/2026



Página 6 de 9

Fecha de impresión: 06/02/2026

Protección de pies:

Protección de pies	 EPI: Calzado de seguridad frente a productos químicos y con propiedades antiestáticas. Características: Marcado "CE" Categoría III. Se debe revisar la lista de productos químicos frente a los cuales es resistente el calzado. Normas CEN: EN ISO 13287; EN 13832-1; EN 13832-2; EN ISO 20344; EN ISO 20345. Mantenimiento: Para el correcto mantenimiento de este tipo de calzado de seguridad es imprescindible tener en cuenta las instrucciones especificadas por el fabricante. El calzado se debe reemplazar ante cualquier inicio de deterioro. Observaciones: El calzado se debe limpiar regularmente y secarse cuando esté húmedo, pero sin colocarse demasiado cerca de una fuente de calor para evitar el cambio brusco de temperaturas
--------------------	---

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS.

9.1 Propiedades físico-químicas básicas.

Aspecto: Líquido

Color: Marrón

Olor: inodoro

Umbral olfativo: N.D./N.A.

pH: 66.3

Punto de Fusión: N.D./N.A.

Punto/intervalo de ebullición: N.D./N.A.

Punto de inflamación: N.D./N.A.

Velocidad de evaporación: N.D./N.A.

Inflamabilidad (sólido, gas): No

Límite inferior de explosión: N.D./N.A.

Límite superior de explosión: N.D./N.A.

Presión de vapor: N.D./N.A.

Densidad de vapor: N.D./N.A.

Densidad relativa: 1.27 gr/cm³

Solubilidad: Soluble en agua

Liposolubilidad: N.D./N.A.

Hidrosolubilidad: 1000 g/L

Coefficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.

Temperatura de autoinflamación: > 200 °C

Temperatura de descomposición: N.D./N.A.

Viscosidad: N.D./N.A.

Propiedades explosivas: N.D./N.A.

Propiedades comburentes: N.D./N.A.

Características de las partículas: N.D./N.A.

N.D./N.A. = No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

9.2. Otros Datos.

En su uso como fertilizante es agrícolamente incompatible con fertilizantes cálcicos.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

10.1 Reactividad.

No se conocen reacciones alérgicas peligrosas bajo condiciones de uso normales. Producto inerte.

10.2 Estabilidad química.

Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Ver almacenaje, sección 7.

-Continúa en la página siguiente-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según 1907/2006/CE (REACH), 2020/878/EU)

RACE-S ORGANIC

Versión: 1

Fecha de revisión: 06/02/2026



Página 7 de 9

Fecha de impresión: 06/02/2026

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.

No ocurrirá polimerización.

10.4 Condiciones que deben evitarse.

Producto inerte La exposición a temperaturas elevadas puede originar la pérdida de eficacia agronómica.

10.5 Materiales incompatibles.

Evite el contacto con los materiales oxidantes .

Se puede generar hidrógeno inflamable por contacto con metales como: Aluminio.

No mezclar con sales de calcio pues perdería su eficacia agronómica.

10.6 Productos de descomposición peligrosos.

Los productos de descomposición dependen de la temperatura , el suministro de aire y la presencia de otros materiales.

En condiciones normales de almacenamiento o calentamiento ambiental no se generan.

(Los productos de combustión se indican en la sección 5 de la presente Ficha)

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) no 1272/2008.

DL50 oral > 5000 mg/kg (rata).

El contacto repetido o prolongado con el producto puede causar irritación o dermatitis y que pueda ser absorbido por la piel.

Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación.

Efectos peligrosos para la salud:

Toxicidad aguda: Datos no concluyentes para la clasificación

Corrosión o irritación cutánea: Datos no concluyentes para la clasificación

Lesiones o irritación oculares graves: Datos no concluyentes para la clasificación

Sensibilización respiratoria o cutánea: Datos no concluyentes para la clasificación

Mutagenicidad en células germinales: Datos no concluyentes para la clasificación

Carcinogenicidad: Datos no concluyentes para la clasificación

Toxicidad para la reproducción: Datos no concluyentes para la clasificación

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) Exposición repetida: Datos no concluyentes para la clasificación

Peligro de aspiración: Datos no concluyentes para la clasificación

11.2 Información sobre otros peligros.

Propiedades de alteración endocrina.

Este producto no contiene componentes con propiedades de alteración endocrina con efectos sobre la salud humana.

Otros datos.

No existe información disponible sobre otros efectos adversos para la salud.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

12.1 Toxicidad-Ecotoxicidad

No tóxico.

12.2 Persistencia y Degradabilidad.

No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto

12.3 Potencial de Bioacumulación.

No se dispone de información relativa a la bioacumulación.

12.4 Movilidad en el suelo.

No se dispone de información relativa a la movilidad en el suelo.

No se debe permitir que el producto alcance alcantarillas o cursos de agua o el medio ambiente en general.

-Continúa en la página siguiente-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según 1907/2006/CE (REACH), 2020/878/EU)

RACE-S ORGANIC

Versión: 1

Fecha de revisión: 06/02/2026



Página 8 de 9

Fecha de impresión: 06/02/2026

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB.

No se dispone de información relativa sobre la PBT y mPmB

12.6 Propiedades de alteración endocrina.

Sin datos disponibles

12.7 Otros efectos adversos.

No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos especiales, quedando sujeto su tratamiento y eliminación a los reglamentos internos de cada país. Por tanto en cada caso, procede contactar con la autoridad competente o bien con los gestores legalmente autorizados para la eliminación de residuos.

Seguir las disposiciones de la DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos.

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos contenidos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

RACE-S ORGANIC al no estar clasificado, no es peligroso para el transporte.

14.1 Número ONU o número ID: No tiene

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: No es peligroso para el transporte.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: No es peligroso para el transporte.

14.4 Grupo de embalaje: No es peligroso para el transporte.

14.5 Peligros para el medio ambiente: No es peligroso para el transporte.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios. No es peligroso para el transporte.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI: No relevante

No es peligroso para el transporte.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

15.1 Reglamentación/legislación específica para la sustancia/mezcla en cuanto a salud, seguridad y medio ambiente.

- El producto no está afectado por el Reglamento (CE) nº 1005/2009 del parlamento europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
- Consultar el anexo I de la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
- El producto no se encuentra afectado por la directiva 2012/18/UE (Seveso III)
- El producto no está afectado por el Reglamento UE Nº 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.
- El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) Nº 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.

-Continúa en la página siguiente-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según 1907/2006/CE (REACH), 2020/878/EU)

RACE-S ORGANIC

Versión: 1

Fecha de revisión: 06/02/2026



Página 9 de 9

Fecha de impresión: 06/02/2026

15.2 Evaluación de seguridad química

Este producto está exento de registro REACH en conformidad con el anexo V.7.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN.

16.1 Código de clasificación

No está clasificado.

16.2 Abreviaturas y acrónimos

N.A.= No aplicable

N.D.= No determinado

PBT= Sustancia persistente, bioacumulable y tóxica

mPmB= Sustancia muy persistente y muy bioacumulable

16.3 Referencias bibliográficas

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Reglamento (UE) 2020/878

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

16.4 Método de evaluación para la clasificación de la mezcla según artículo 9 del Reglamento (CE) nº1272/2008

- Según Anexo I, punto 3.2 y 3.3. Método de cálculo.

16.5 Textos completos de las advertencias en las secciones 1-15

P102-MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

P270: No comer ni beber durante su utilización.

16.6 Recomendaciones relativas a la formación de los trabajadores para garantizar la protección de la salud y el medio ambiente

- Se aconseja realizar una formación básica en seguridad laboral y manipulación de productos químicos.
- Se recomienda, ya que el producto es un abono agrícola, realizar un curso de manipulación de productos agrícolas.

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.